

Link do produktu: <https://yellowstar.pl/inwerter-hybrydowy-10kw-magazyn-energii-1152kwh-z-montazem-p-46.html>



Inwerter hybrydowy 10KW + Magazyn energii 11.52KWh z Montażem

Cena

17 700,00 zł

Opis produktu

Proponujemy Państwu sprzedaż zestawu magazynu energii (magazyn energii + inwerter hybrydowy) wraz z montażem

Montaż na istniejącej instalacji fotowoltaicznej.

Inwerter hybrydowy FoxESS 10kW + Magazyn Energii 11,52KWh

SYSTEM MAGAZYNOWANIA ENERGII z montażem

-Inwerter hybrydowy FoxESS P3-10.0- trójfazowy z funkcją EPS - gwarancja 12lat

-Magazyn Bank Energii FoxESS EP12 - wysokonapięciowy magazyn energii z BMS 11,52kWh) - gwarancja 10lat

FoxEss EP5 to magazyn energii, który charakteryzuje się wysoką wydajnością, jest skalowany i zintegrowany z systemem magazynowania energii.

Wysokonapięciowy system bateryjny od FoxEss zapewnia maksymalną elastyczność, czyniąc go idealnym produktem do szerokiego zakresu zastosowań.

Dodatkowo, ma możliwość rozbudowy o akumulatory łączone równolegle, co pozwala na zwiększenie maksymalnej pojemności do 41,6 kWh.

Komunikacja CAN w systemach fotowoltaicznych odgrywa kluczową rolę w monitorowaniu i zarządzaniu. Dzięki takiemu przepływowi informacji, wszystkie najważniejsze dane znajdują się w jednej aplikacji.

Inwertery hybrydowe FoxEss współpracują z instalacjami PV wykorzystując odnawialne źródła energii.

Odpowiednio dobrany inwerter hybrydowy FoxEss wraz z magazynem energii zabezpieczy gospodarstwo domowe przed utratą zasilania w momencie

awarii czy przerwy w dostawie prądu. Pozwoli również uniknąć konieczności poboru energii z sieci, a tym samym jej zakupu od operatora.

Podstawowe parametry Inwertera Hybrydowego FoxEss:

- Moc [W] 10000
- Liczba faz 3
- Liczba MPPT 3
- Gwarancja na produkt 12lat
- Masa [kg] 34

Podstawowe parametry magazynu energii FoxEss:

- Skalowalny do 41,6 kWh
- Głębokość rozładowania 90%
- Montaż ścienny lub na podłożu
- Dopasowany i łatwy w montażu
- Stopień Ochrony IP65
- Wysokowydajny i wysokonapięciowy

Dane techniczne:

- Wymiary: 710x640x185 mm
- Waga: 100kg
- Stopień ochrony: IP65
- Kompatybilny z urządzeniami: wszystkie serie: H1, KH, H3, H3-Pro, US
- Typ baterii: Ogniwo pryzmatyczne LiFePO4
- Pojemność nominalna [kWh]: 11,52
- Napięcie znamionowe [V]: 384
- Napięcie robocze [V]: 348 ~ 438
- Maksymalny prąd ładowania/rozładowania [A]: 27
- Zalecany prąd rozładowania [A]: 13,5
- Szczytowy prąd rozładowania [A]: 65 a60s
- Szczytowy prąd ładowania [A]: 32,4 a5s
- Wydajność akumulatora (całość cyklu) [%]: ≥95
- Głębokość rozładowania [%]: 90
- Ilość cykli: ≥4000
- Komunikacja: CAN
- Wyświetlacz: LED*5

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dojazd do klienta: do 100 km od Częstochowy , do 200 km od Częstochowy (+ 200,00 zł), do 300 km od Częstochowy (+ 400,00 zł), do 400 km od Częstochowy (+ 600,00 zł), do 500 km od Częstochowy (+ 800,00 zł), do 600 km od Częstochowy (+ 1 000,00 zł)