

Link do produktu: <https://yellowstar.pl/klimatyzator-sinclair-keyon-2-7-kw-z-montazem-p-37.html>



Klimatyzator Sinclair Keyon 2,7 KW z Montażem

Cena **3 600,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Wymiar pomieszczenia: **15-25 m2**

Opis produktu

KLIMATYZATORY ŚCIENNE SERIA KEYON

CECHY

- Klasa energetyczna (chłodzenie) A++
- Ukryty wyświetlacz
- Funkcja "I FEEL"
- Grzanie 8 °C
- Nowa konstrukcja jednostki zewnętrznej AKCESORIA W ZESTAWIE

AKCESORIA W ZESTAWIE

- Filtry - katechinowy SAF-OPWC4, aktywny f iltr węglowy SAF-OPWA4
- Filtr plazmowy
- Moduł WiFi
- Styk beznapięciowy ON/OFF (za wyjątkiem SIH-09BIK)
- Pilot bezprzewodowy



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Dojazd do klienta: do 30 km od Częstochowy , do 50 km od Częstochowy (+ 100,00 zł) , do 100 km od Częstochowy (+ 200,00 zł), do 150 km od Częstochowy (+ 300,00 zł)

Wysokość montażu: do 2,5 metra , do 4 metrów (+ 300,00 zł)

Przewiert przez ścianę do 45 cm: Jeden przewiert , Dwa przewierty (+ 100,00 zł) , Trzy przewierty (+ 200,00 zł)

Długość instalacji: do 2,5 metra , do 6 metrów (+ 300,00 zł)

Odprowadzenie skroplin: Grawitacyjnie do 5 metrów , Pompka skroplin (+ 400,00 zł)

Montaż urządzenia

Montaż podstawowy :

- Montaż jednostki wewnętrznej do 2,5 m wysokości.
- Montaż podpory pod jednostkę zewnętrzną i jednostki zewnętrznej do 2,5 m wysokości od gruntu lub powierzchni zapewniającej stabilną podstawę rusztowania.
- Doprowadzenie z istniejącej instalacji elektrycznej zasilania urządzenia do 2 m odległości natynkowo.
- Pojedynczy przewiert przez ścianę niezbrojoną do grubości 45 cm.
- Wyprowadzenie instalacji skroplin grawitacyjnie do 2 m.
- Połączenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej przewodem sterującym do 2 m wraz z materiałami.
- Połączenie jednostki wewnętrznej i zewnętrznej przewodem miedzianym do 2 m wraz z materiałami.
- Zabezpieczenie instalacji miedzianej, elektrycznej i sterowania w zależności od materiałów
- Wykonanie próżni w instalacji i wyrównanie poziomu czynnika do znamionowego (do 100 g).
- Uruchomienie urządzenia i instruktaż klienta.

Inny montaż wymaga indywidualnej wyceny.

